



高付加価値ブランド「ONKYO」を PC に展開 最新 OS: Windows[®] 7 を搭載した NEW ノートブックシリーズ

オンキヨー株式会社は、平成 20 年 9 月に株式会社ソーテックと合併、従来のソーテック PC ブランドは「SOTEC」ブランドとして再スタートいたしました。また、これまで高級オーディオの国内生産工場であった鳥取オンキヨー株式会社に PC 生産を移管、同工場でカスタマーサポートなどを一元化することにより品質力を獲得するとともに、顧客満足度を高めて参りました。そしてこの度、オーディオ市場で培った高付加価値ブランド「ONKYO」を PC に展開、順次使用していくこととなりました。

本日発表のノートブックシリーズは、操作がより素早く、より簡単になった最新 OS: Windows[®] 7 を搭載しました。A4 ノートパソコン「R5 シリーズ」には、Windows[®] 7 Home Premium 64 ビット版を搭載、付属のリカバリーキットを使用することで 32 ビット版に変更も可能、ユーザーの使用環境に合わせて選択が出来ます。軽さ 1kg を切る理想のモバイルスペックを実現した minimumPC 「C2 シリーズ」は、軽量で衝撃に強くデータ読み込みが高速な SSD を搭載。minimumPC の新シリーズ「C4 シリーズ」は、HDD を搭載しながらも約 1.02kg の軽量ボディを実現。また、アイソレーションキーボードや充実のソフトウェアを搭載、使い勝手にもこだわりました。ノート PC の最新モデルとして 3 シリーズをラインアップし、新たな ONKYO PC 製品を展開してまいります。

IMAGINATIVE SIGHT & SOUND **ONKYO**

プレスお問合せ先 オンキヨー株式会社 PC カンパニー マーケティング課 江森・埜村 TEL : 03-3548-2615
 写真画像はこちらから <http://www.jp.onkyo.com/pc/press/> より該当製品をクリックください。
 製品貸出に関するお問合せ先 共同 PR 株式会社 第 3 業務局 峰松・生田・野田 TEL : 03-3571-5171

R5 シリーズ 製品概要



インテル® Celeron® プロセッサ搭載
「SOTEC R505A5」 「SOTEC R505A5B」



インテル® Core™2 Duo プロセッサ搭載
「R505A7B」

製品名	「SOTEC R505A5」 「SOTEC R505A5B」 「R505A7B」		
価格	オープン価格		
	「SOTEC R505A5」	74,800 円(市場想定価格・税込)	
	「SOTEC R505A5B」	94,800 円(市場想定価格・税込)	
	「R505A7B」	129,800 円(市場想定価格・税込)	
発売日	10月22日(木)より順次		
販売	全国のオンキヨーPC 製品取扱店のみ		
公開予定日	10月19日(月) 15時		
一般からのお問合せ先	ONKYO DIRECT TEL : 0570-001900		

店頭販売専用モデル R5 シリーズ 主な仕様

製品名	OS	CPU	システム メモリー	HDD	オプティカル ドライブ	液晶 ディスプレイ	無線LAN	統合ソフト
SOTEC R505A5	Windows® 7 Home Premium 64ビット版	インテル® Celeron® プロセッサ 900	2GB	320GB (Serial ATA)	DVDスーパー- マルチドライブ (DVD±R DL (2層) 書き込み対応)	15.4型ワイド 輝き液晶 (1,280× 800ドット)	IEEE802.11n ドラフト2.0、 IEEE802.11b/g	-
SOTEC R505A5B								Office Personal 2007 (SP2)
R505A7B		インテル® Core™2 Duo プロセッサ P8700	4GB デュアル チャネル対応	500GB (Serial ATA)				

R5 シリーズ 主な特長

Windows® 7 64 ビット版搭載、32 ビット版への変更も可能

R5 シリーズには、最新 OS:Windows® 7 Home Premium 64 ビット版をプリインストールしました。大容量メモリーを無駄なく使え、複数のソフトウェアを実行する際にも、快適に動作します。また、付属のリカバリーキットを使用することで、Windows® 7 Home Premium 32 ビット版に変更することができます。



デュアルコア CPU 搭載

R505A7B には 1066MHz の高速フロントサイドバスを採用したデュアルコア CPU: インテル® Core™2 Duo プロセッサを搭載。複数の作業を同時に実行する際にも高い処理性能を発揮します。



ホワイトを基調としたスタイリッシュなデザイン

ホワイトを基調としながらも、鮮やかなシルバーやブラックをアクセントに加え、高級感のある柔らかなフォルムを実現しました。



見やすい 15.4 型ワイド輝き液晶

複数のウインドウを並べて表示する場合でも操作しやすい、15.4 型ワイド輝き液晶 (1,280 × 800 ドット) を搭載。また、ディスプレイ周りを黒く縁取ることで、画面に集中しやすく見やすいデザインになりました。



映像をより美しく

思い出を記録した映像など、より情感豊かに美しく表示することが可能な、高い表示性能を持った NVIDIA® GeForce® 8200M G を搭載。



便利なワンタッチボタン

インターネットやメールソフトを起動するワンタッチボタンを搭載。アイコンをクリックすることなく、ワンタッチボタンを押すだけのわかりやすく簡単な操作でお使いいただけます。



- 高速有線 LAN 規格: ギガビット イーサネット (1000BASE-T) に対応
- IEEE802.11n ドラフト 2.0、IEEE802.11b/g 準拠の無線 LAN
- 5 種対応のメモリーカードスロット
(メモリースティック/メモリースティック PRO/SD メモリーカード/SDHC メモリーカード/MMC)

C2 シリーズ製品概要



minimum PC



製品名	「C205A3」
価格	オープン価格 59,800 円(市場想定価格・税込)
発売日	10 月 22 日(木) より順次
販売	全国のオンキヨーPC 製品取扱店のみ
公開予定日	10 月 19 日(月) 15 時
一般からのお問合せ先	ONKYO DIRECT TEL : 0570-001900

店頭販売専用モデル C2 シリーズ 主な仕様

製品名	OS	CPU	システム メモリー	ソリッド ステート ドライブ	オプティカル ドライブ	液晶 ディスプレイ	無線LAN	質量
C205A3	Windows® 7 Starter 32ビット版	インテル® Atom™ プロセッサー N270	1GB	32GB SSD	-	10.1型ワイド 輝き液晶 (1,024 × 600ドット)	IEEE802.11n ドRAFT2.0、 IEEE802.11b/g	約960g

C2 シリーズ 主な特長

軽さ 1kg を切る理想のモバイルスペックを実現

持ち運びに適した、薄さ 23mm(最厚部)・軽さ約 960g の軽量ボディを実現。また、薄型・軽量化に寄与するリチウムイオンポリマー電池を搭載したバッテリーパックや SSD を採用しました。



キズに強く質感あるデザイン

持ち運ぶことを考慮し、キズに強く美しいデザインを実現する UV コーティングを、本体天面に施しました。また、本体側面には赤色をアクセントに加え、高級感あふれる質感に仕上げています。



衝撃に強く起動が速い SSD を搭載

従来のハードディスクドライブと比較し、軽量で衝撃に強く、データ読み込みが高速な 32GB SSD* を搭載。OS やアプリケーションの起動が速く、外出先でも快適にお使いいただけます。

* SSD はソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称で、ハードディスクドライブのようなモーターなどの機械的可動構造を持たず、フラッシュメモリーを記憶媒体として用いるドライブです。



こだわりの使いやすさ

キーピッチ 17mm の大型キーボードと、広くて使いやすいタッチパッドを搭載。また、美しく見やすい 10.1 型ワイド輝き液晶には LED バックライトを採用し、手軽に持ち運べるコンパクトなフォルムと使いやすさを実現しました。



最新 OS: Windows® 7 搭載

操作がより快適に、思ったことがすばやくできる、使いやすさを実現した最新 OS: Windows® 7 Starter を搭載しました。



手のひらサイズの小型 AC アダプター

持ち運びに便利な、ウォールマウントタイプの AC アダプターを採用、プラグ部を 90 度回転させることも可能で、コンセントの向きに合わせて差し込むことができます。



- チャットの楽しさひろがる Web カメラとマイクを搭載
- 使い勝手のよい USB2.0 ポートを本体両側面に配置
- プロジェクターに出力できる VGA/LAN アダプターが付属
- 5 種対応のメモリーカードスロット
(メモリースティック/メモリースティック PRO/SD メモリーカード/SDHC メモリーカード/MMC)



付属の VGA/LAN アダプター

C4 シリーズ 製品概要



minimum PC



製品名	「C405W4」 「C405W4B」
価格	オープン価格 「C405W4」 54,800 円(市場想定価格・税込) 「C405W4B」 74,800 円(市場想定価格・税込)
発売日	10 月末日 より順次
販売	全国のオンキヨーPC 製品取扱店のみ
公開予定日	10 月 19 日(月) 15 時
一般からのお問合せ先	ONKYO DIRECT TEL : 0570-001900

店頭販売専用モデル C4 シリーズ 主な仕様

製品名	OS	CPU	システム メモリー	HDD	オプティカル ドライブ	液晶 ディスプレイ	無線LAN	統合ソフト	質量
C405W4	Windows® 7 Starter 32ビット版	インテル® Atom™ プロセッサ— N280	1GB	250GB (Serial ATA)	-	10.1型ワイド 輝き液晶 (1,024 × 600ドット)	IEEE 802.11n ドラフト2.0、 IEEE 802.11b/g	-	約1.02kg
C405W4B								Office Personal 2007 (SP2)	

C4 シリーズ 主な特長

透明感のある美しいスタイル

本体天面には、金型と樹脂の間に転写フィルムを挟み、成型時に金型内でデザインを施すインモールド成型を採用、キズに強く、透明感のある美しいデザインを実現しました。



アイソレーションキーボード

キートップを独立させたアイソレーションキーボードを採用。独立形状のキートップと、17mmのキーピッチで、キー入カミスを軽減しより快適にお使いいただけます。



手軽に持ち運べる

充実の基本性能を搭載しながら、軽量約 1.02kg を実現。高速無線 LAN 規格：IEEE802.11n ドラフト 2.0 に準拠し、外出先でも気軽にインターネットが楽しめます。また、持ち運びに便利な手のひらサイズの小型 AC アダプターを採用しました。



こだわりの使いやすさ

電源ボタンを側面に配置することで、広いスペースを確保し、使いやすいタッチパッドを実現。また、周辺機器との接続に便利な USB2.0 ポートを本体両側面に配置するなど使いやすさを考慮しました。



チャットの楽しさひろがる

30 万画素 CMOS センサーを搭載した Web カメラとマイクを内蔵、付属のソフトを使用して快適にテレビ電話やチャットが行えます。



最新 OS: Windows® 7 搭載

操作がより快適に、思ったことがすばやくできる、使いやすさを実現した最新 OS: Windows® 7 Starter を搭載しました。



充実のソフトウェアを標準搭載

国語辞典や故事ことわざ・慣用語などの 5 辞書を収録した辞書パック「デ辞蔵 PC」や、準備されたはがきデザインから簡単にはがき作成ができる「筆まめ Ver.19 ベーシック」など、豊富なソフトウェアを搭載しています。

- Office Personal 2007 (SP2)永続ライセンス版搭載モデルを用意
- インテル® Atom™ プロセッサ N280、大容量 250GB HDD 搭載
- プロジェクター等に出力可能な外部ディスプレイ出力端子(ミニ D-sub 15pin)
- 5 種対応のメモリーカードスロット
(メモリースティック/メモリースティック PRO/SD メモリーカード/SDHC メモリーカード/MMC)

R5 シリーズ 製品仕様

製品名	SOTEC R505A5	SOTEC R505A5B	R505A7B
OS	Windows® 7 Home Premium 64ビット版		
CPU	インテル® Celeron® プロセッサー 900		インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700
	動作周波数	2.20GHz	2.53GHz
	2次キャッシュ	1MB	3MB
	システムバス	800MHz	1066MHz
チップセット	NVIDIA® GeForce® 8200M G		
システムメモリー	PC2-6400/800MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM (デュアルチャネル対応)*1		
	標準	2GB (2GB × 1)	4GB (2GB × 2)*2
	最大	4GB (2GB × 2)*2	
メモリースロット	2スロット (内1スロット使用)		2スロット (2スロット使用)
ハードディスクドライブ	320GB (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm)		500GB (Serial ATA 3Gb/s, 5,400rpm)
オプティカルドライブ	DVDスーパーマルチドライブ [DVD±R DL (2層) 書き込み対応] [DVD-R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速, [DVD+R DL] 読込最大6倍速/書込最大4倍速 [DVD-RW] 読込最大6倍速/書込最大6倍速, [DVD+RW] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速, [DVD+R] 読込最大8倍速/書込最大8倍速 [DVD-RAM] 読込最大5倍速/書込最大5倍速, [DVD-ROM] 読込最大8倍速 [CD-RW] 読込最大24倍速/書込最大24倍速, [CD-R] 読込最大24倍速/書込最大24倍速, [CD-ROM] 読込最大24倍速		
ディスプレイ	内蔵ディスプレイ	15.4型 ワイドTFTカラー液晶 最大1,280 × 800ドット (約1,677万色)	
	外部ディスプレイ接続時	800 × 600ドット / 1,024 × 768ドット / 1,280 × 1,024ドット / 1,440 × 900ドット / 1,600 × 1,200ドット / 1,680 × 1,050ドット / 1,920 × 1,080ドット / 1,920 × 1,200ドット (約1,677万色)	
グラフィックシステム	NVIDIA® GeForce® 8200M G (チップセット内蔵)		
	ビデオメモリー	最大512MB (システムメモリーより割り当て)	
サウンドシステム	Realtek ALC268 オーディオコーデック (HD Audio準拠)		
LAN	Realtek RTL8211C ギガビット イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)		
無線LAN	IEEE802.11nド raft 2.0, IEEE802.11 b/g準拠		
キーボード	日本語キーボード (19mmピッチ, 3mmストローク)		
ポインティングデバイス	タッチパッド		
スピーカー	内蔵ステレオスピーカー		
メモリーカードスロット	メモリースティック/メモリースティック PRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット		
ExpressCardスロット	1スロット (ExpressCard/34, ExpressCard/54 対応)		
インターフェース	左側面	ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック) × 1, マイク端子(ステレオ ミニジャック) × 1, USB2.0ポート × 1	
	背面	USB2.0ポート × 3, LANポート × 1, 外部ディスプレイ出力端子(ミニD-Sub 15pin) × 1	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (14.4V, 2,250mAh)		
	動作時間	約1.7時間	約2.4時間
	充電時間	電源OFF時 約2.0時間 / 電源ON時 約3.0時間	
ACアダプター	入力 AC100~240V ± 10%, 50/60Hz : 出力 DC19V, 3.42A		
消費電力	最大時 約80W, 標準時 約40W, 省電力時 3W未満		最大時 約80W, 標準時 約35W, 省電力時 3W未満
本体寸法	366(幅) × 36(高さ) × 264(奥行き) mm (突起物は含まず)		
質量	約2.7kg (バッテリーパック装着時)		
付属品	ACアダプター, バッテリーパック, リカバリーキット, 各種マニュアル, 他		
付属アプリケーション	統合ビジネスソフト	-	Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 2適用済み)
	音楽視聴編集ソフト	Windows Media® Player 12	
	DVDビデオ再生ソフト	WinDVD® for ONKYO	
	DVD・CD作成ソフト	Roxio Creator® LJB	
	はがき・住所録作成ソフト	筆まめVer.19 ページック	
	交通情報検索ソフト	乗換案内 VER.5	
	有害サイトフィルタ	i-フィルター® 5.0 64bit版 (90日間お試し版) ※64ビットOS時のみ搭載	
	リングソフト	i-フィルター® 5.0 32bit版 (90日間お試し版) ※32ビットOS時のみ搭載	
	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 8	
	インターネット検索	JWord プラグイン	
	インターネット情報	Yahoo!ツールバー	
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Reader® 9	
	日本語入力システム	ATOK 2009 for Windows (60日無償試用版)	
	メッセージャーソフト	Windows Live™ Messenger	
	ブログ投稿ソフト	Windows Live™ Writer	
	動画編集	Windows Live™ ムービー メーカー	
	写真管理	Windows Live™ フォト ギャラリー	
メールソフト	Windows Live™ メール		
総合セキュリティ対策ソフト	マカフィー・PCセキュリティセンター 90日間限定版		

*1 デュアルチャネル動作には同じ仕様のメモリーを2枚1組で装着する必要があります。SOTEC R505A5, SOTEC R505A5Bは標準仕様ではデュアルチャネル動作に対応していません。

*2 32ビットOSでは、BIOS等のメモリー領域のため約3GBまでしか使用できません。

C2 シリーズ 製品仕様

製品名		C205A3
OS		Windows® 7 Starter 32ビット版
CPU		インテル® Atom™ プロセッサ N270
	動作周波数	1.60GHz
	2次キャッシュ	512KB
	システムバス	533MHz
チップセット		モバイル インテル® 945GSE Express (945GSE + ICH7-M)
システムメモリー		オンボード DDR2 SDRAM (533MHz動作)
	標準	1GB (オンボード)
	最大	1GB (オンボード)
	メモリースロット	なし
ソリッドステートドライブ		32GB
オプティカルドライブ		なし
ディスプレイ		10.1型 ワイド TFTカラー液晶
	内蔵ディスプレイ	最大1,024×600ドット(約1,677万色)
	外部ディスプレイ接続時*1	1,024×600ドット(約1,677万色)
グラフィックシステム		インテル® グラフィクス・メディア・アクセラレーター 950 (チップセット内蔵)
	ビデオメモリー	最大251MB (システムメモリーより割り当て)
サウンドシステム		Realtek ALC269 オーディオコーデック (HD Audio準拠)
LAN*1		10BASE-T/100BASE-TX
Webカメラ		30万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ
無線LAN		IEEE802.11nドRAFT2.0, IEEE 802.11 b/g準拠
キーボード		日本語キーボード (17mmピッチ, 1.3mmストローク)
ポインティングデバイス		タッチパッド(無効化機能付き)
スピーカー		内蔵ステレオスピーカー
マイク		内蔵モノラルマイク
メモリーカードスロット		メモリースティック/メモリースティック PRO/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット
インターフェース		左側面 USB2.0ポート×1
	右側面	ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1, マイク端子(ステレオ ミニジャック)×1, USB2.0ポート×2
バッテリー		リチウムイオンバッテリー (11.1V, 1,800mAh)
	動作時間	約4時間
	充電時間	電源OFF時 約2.4時間 / 電源ON時 約2.7時間
ACアダプター		入力 AC100~240V±10%, 50/60Hz : 出力 DC19V, 1.6A
消費電力		最大時 約40W, 標準時 約15W, 省電力時 1W未満
本体寸法		257(幅) × 23(高さ) × 180(奥行き) mm (突起物は含まず)
質量		約960g (バッテリーパック装着時)
付属品		ACアダプター, バッテリーパック, リカバリーキット, VGA/LANアダプター, 各種マニュアル, 他
付属アプリケーション		音楽視聴編集ソフト Windows Media® Player 12
	Webカメラ操作ソフト	YouCam 3
	はがき・住所録作成ソフト	筆まめVer.19 ベーシック
	辞書ソフト	デ辞蔵PC
	交通情報検索ソフト	乗換案内 VER.5
	有害サイトフィルタリングソフト	īフィルター® 5.0 32bit版 (90日間お試し版)
	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 8
	インターネット検索	JWord プラグイン
	インターネット情報	Yahoo!ツールバー
	電子図書閲覧ソフト	ebi.BookReader 3.6
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Reader® 9
	日本語入力システム	ATOK 2009 for Windows (60日無償試用版)
	メッセージングソフト	Windows Live™ Messenger
	ブログ投稿ソフト	Windows Live™ Writer
	動画編集	Windows Live™ ムービー メーカー
	写真管理	Windows Live™ フォト ギャラリー
	メールソフト	Windows Live™ メール
	総合セキュリティ対策ソフト	マカフィー・PCセキュリティセンター 90日期間限定版

*1 外部ディスプレイ接続や有線LANを使用する際は、付属のVGA/LANアダプターをPC本体のUSB2.0ポートに接続する必要があります。

C4 シリーズ 製品仕様

製品名	C405W4	C405W4B	
OS	Windows® 7 Starter 32ビット版		
CPU	インテル® Atom™ プロセッサ N280		
	動作周波数	1.66GHz	
	2次キャッシュ	512KB	
	システムバス	667MHz	
チップセット	モバイル インテル® 945GSE Express (945GSE+ICH7-M)		
システムメモリー	PC2-5300/667MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM (533MHz動作)		
	標準	1GB (1GB×1)	
	最大	1GB (1GB×1)	
	メモリースロット	1スロット	
ハードディスクドライブ	250GB (Serial ATA 1.5Gb/s, 5,400rpm)		
ディスプレイ	内蔵ディスプレイ	10.1型 ワイドTFTカラー液晶 最大1,024×600ドット (約1,677万色)	
	外部ディスプレイ接続時	800×600ドット / 1,024×600ドット / 1,024×768ドット / 1,280×1,024ドット / 1,440×900ドット / 1,600×1,200ドット / 1,680×1,050ドット / 1,920×1,080ドット / 1,920×1,200ドット (約1,677万色)	
グラフィックシステム	インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター 950 (チップセット内蔵)		
ビデオメモリー	最大251MB (システムメモリーより割り当て)		
サウンドシステム	Realtek ALC663 オーディオコーデック (HD Audio準拠)		
LAN	Realtek RTL8113 ファースト イーサネット コントローラー (10BASE-T/100BASE-TX)		
Webカメラ	30万画素 CMOSセンサー搭載 Webカメラ		
無線LAN	IEEE802.11nドラフト2.0, IEEE 802.11 b/g準拠		
キーボード	日本語キーボード (17mmピッチ, 2mmストローク)		
ポインティングデバイス	タッチパッド		
スピーカー	内蔵ステレオスピーカー		
マイク	内蔵モノラルマイク		
メモリーカードスロット	メモリースティック/メモリースティック PRO/SDメモリーカード/ SDHCメモリーカード/MMC 共用スロット		
インターフェース	左側面	ヘッドホン端子(ステレオ ミニジャック)×1, マイク端子(ステレオ ミニジャック)×1, USB2.0ポート×1, 外部ディスプレイ出力端子(ミニD-Sub 15pin)×1	
	右側面	USB2.0ポート×2, LANポート×1	
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (11.1V, 2,200mAh)		
	動作時間	約3.0時間	
	充電時間	電源OFF時 約3.0時間 / 電源ON時 約3.0時間	
ACアダプター	入力 AC100~240V±10%, 50/60Hz : 出力 DC19V, 2.1A		
消費電力	最大時 約48W, 標準時 約15W, 省電力時 2W未満		
本体寸法	265(幅) × 24.5(高さ) × 180(奥行き) mm (突起物は含まず)		
質量	約1.02kg (バッテリーパック装着時)		
付属品	ACアダプター, バッテリーパック, 各種マニュアル, 他		
付属アプリケーション	統合ビジネスソフト	-	Microsoft® Office Personal 2007 (Service Pack 2適用済み)
	音楽視聴編集ソフト	Windows Media® Player 12	
	画像の編集・管理ソフト	MediaShow 4 Photo	
	Webカメラ操作ソフト	YouCam 3	
	はがき・住所録作成ソフト	筆まめVer.19 ベーシック	
	辞書ソフト	デ辞蔵PC	
	交通情報検索ソフト	乗換案内 VER.5	
	有害サイトフィルタリングソフト	i-フィルター® 5.0 32bit版 (90日間お試し版)	
	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 8	
	インターネット検索	JWord プラグイン	
	インターネット情報	Yahoo!ソールバー	
	電子図書閲覧ソフト	ebi.BookReader 3.6	
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Reader® 9	
	日本語入力システム	ATOK 2009 for Windows (60日無償試用版)	
	メッセージングソフト	Windows Live™ Messenger	
	ブログ投稿ソフト	Windows Live™ Writer	
	動画編集	Windows Live™ ムービー メーカー	
	写真管理	Windows Live™ フォト ギャラリー	
	メールソフト	Windows Live™ メール	
	総合セキュリティ対策ソフト	マカフィー・PCセキュリティセンター 90日間限定版	

商標について Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Core、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Celeron、Celeron Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Live、Office ロゴ、Excel、Outlook、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標、または商標登録です。NVIDIA、NVIDIA ロゴ、GeForce は、米国およびその他の国における NVIDIA Corporation の商標、または商標登録です。記載の社名、商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。